

Higiene y seguridad alimentaria

Hygiene and food safety

Matainsectos

Fly-insect traps

Secamanos

Hand dryers


Secapelos

Hair dryer

Rejillas urinarios

Urinal screens

Matainsectos Flying insect traps



Matainsectos eléctricos (domésticos, industriales y con lámina adhesiva)

Diseñamos y fabricamos en nuestros talleres sistemas de control de insectos con más de 25 años de experiencia.

Además de las líneas que presentamos a continuación, tenemos líneas completas en acero inoxidable especiales para la industria alimentaria. De especial interés en los siguientes entornos:

- Industria alimentaria
- Tiendas de alimentación
- Hostelería
- Cocinas
- Instalaciones médicas
- Doméstico

En una concepción moderna del control de insectos voladores, debido a su facilidad para transportar virus y bacterias capaces de contaminar la cadena de alimentos en cualquier punto, pasa a ser pieza fundamental en el cumplimiento del proceso APPCC (o sus siglas en inglés HACCP), básicamente en los siguientes puntos:

- Identificación de peligros.
- Monitorización de los puntos de control crítico (PCC).
- Verificación del éxito de las acciones correctivas.

Electric trap for flying insects (domestic, industrial and with adhesive sheet)

We design and manufacture electric traps in our workshop for more than 25 years.

In addition to the product line introduced in this Catalogue, we manufacture a complete stainless steel line, ideal for food industry. These traps are specially interesting in the following environments:

- Food industry
- Food stores
- Catering
- Medical facilities
- Domestic

In a modern conception, flying insect control due to its ease of transportation of viruses and bacteria capable of contaminating the food chain at any point, it becomes fundamental part in the fulfillment of the HACCP process basically in the next points:

- Hazard identification.
- Monitoring of critical control points (CCP).
- Verification of the success of the corrective actions.

Matainsectos domésticos Domestic flying insect traps



MAT13P

Matainsectos 13 W. ABS negro
Flying insect trap 13 W. Black ABS



Bandeja insectos extraíble
Removable insect tray




Posibilidad de colgar
It could be suspended

Especificaciones técnicas / Technical specifications

Área de cobertura / Coverage area: ☀ 30 m² - ☾ 60 m²

Tensión de la rejilla / Grid voltage: 1 kv.

Lámpara / Lamp: 13 W. lámpara de bajo consumo / 13 W. energy saving lamp



700974

Lámpara de repuesto 13 W. BL E27
Para matainsectos MAT13P

Replacement lamp 13 W. BL E27
For MAT13P

Matainsectos eléctricos industriales


Professional electric flying insect traps



SMPH20
Matainsectos Basic 20 W.
aluminio/ABS
 Flying insect trap Basic 20W.
 aluminum / ABS

Especificaciones técnicas / Technical specifications:

Área de cobertura / Coverage area	☀ 60 m ² - ☾ 120 m ²
Lámpara / Lamp	2 tubos 10 W. / 2x 10 W, tubes




700953
Tubo de repuesto 10 W. BL T8 G13
 Para matainsectos SMPH20
Spare tube 10 W. BL T8 G13
 For SMPH20



SMPH30
Matainsectos Basic 30 W. aluminio/ABS
 Flying insect trap 30W. aluminum / ABS

Especificaciones técnicas / Technical specifications:

Área de cobertura / Coverage area	☀ 60 m ² - ☾ 120 m ²
Lámpara / Lamp	2 Tubos 15 W . / 2 x 15 W, tubes.



700956
Tubo de repuesto 15 W. BL T8 G13
 Para matainsectos SMPH30
Spare tube 15 W. BL T8 G13
 For SMPH30




700056
Tubo de repuesto 15 W. BL T8 G13 Sylvania
 Para matainsectos SMPH30
Spare tube 15 W. BL T8 G13 Sylvania
 For SMPH30



SMPH40
Matainsectos Basic 40W. aluminio/ABS
 Flying insect trap Basic 40W. aluminum
 / ABS

Especificaciones técnicas / Technical specifications:

Área de cobertura / Coverage area	☀ 80 m ² - ☾ 140 m ²
Lámpara / Lamp	2 Tubos 20 W / 2 x 20 W, tubes



700057
Tubo de repuesto 20 W. BL T12 G13 Sylvania
 Para matainsectos SMPH40
Spare tube 20 W. BL T12 G13 Sylvania
 For SMPH40



700957
Tubo de repuesto 20 W. BL T8 G13
 Para matainsectos SMPH40
Spare tube 20 W. BL T8 G13
 For SMPH40

Matainsectos con lámina adhesiva

Flying insect traps with adhesive sheet



EMW20L
Matainsectos 18 W. ABS
 Flying insect trap 18 W. ABS



Especificaciones técnicas / Technical specifications:

Área de cobertura
/ Coverage area


☀ 40 m² - ☾ 80 m²

Lámpara / Lamp

1 lámpara 18 W. bajo consumo
/ 1 lamp 18 W. energy saving lamp



EM696R
Láminas de repuesto
 6 uds para matainsectos EMW20L



Replacement sheets
 6 units for EMW20L



700977
Lámpara de repuesto 18 W. BL CFL E27 2U
 Para matainsectos EMW20L
Replacement lamp 18 W. BL CFL E27 2U
 For EMW20L



EMB020
Matainsectos 18 W. acero epoxi blanco
 Flying insect trap 18 W. white steel epoxi

Especificaciones técnicas / Technical specifications:

Área de cobertura
/ Coverage area

☀ 40 m² - ☾ 80 m²

Lámpara / Lamp


1 lámpara 18 W. bajo consumo
/ 1 lamp 18 W. energy saving lamp




EM396R
Láminas de repuesto
 6 uds para matainsectos EMB020
Replacement sheets
 6 units for EMB020



700977
Lámpara de repuesto 18 W. BL CFL E27 2U
 Para matainsectos EMB020
Replacement lamp 18 W. BL CFL E27 2U
 For EMB020

**EM30XI****Matainsectos 30 W. Acero inox. 304**

Flying insect trap 30 W. SS 304



Posibilidad de instalación colgante o mural
Possibility of installation suspended or against the wall



Especificaciones técnicas / Technical specifications:

Área de cobertura / Coverage area ☀ 60 m² - 🌙 120 m²

Lámpara / Lamp 2 Tubos inastillables 15 W . / shatterproof safety lamps 15 W

**EM306R****Láminas de repuesto**6 unds para matainsectos EM30XI
390x300 mm

Spare sheets
6 units for EM30XI
390x300 mm

Fácil colocación del film
Easy placement

**700055F**


Tubo de repuesto inastillable 15 W. BL T8 G13 FEP Sylvania
Para matainsectos EM30XI

Replacement shatterproof safety lamps 15 W. BL T8 G13 FEP Sylvania
For EM30XI

**700955F**

Tubo de repuesto inastillable 15 W. BL T8 G13 FEP FSL
Para matainsectos EM30XI

Replacement shatterproof safety lamps 15 W. BL T8 G13 FEP FSL
For EM30XI


**EM218S****Matainsectos 40 W. Acero inox. 304**

Flying insect trap 40 W. SS 304

Especificaciones técnicas / Technical specifications:

Área de cobertura / Coverage area ☀ 120 m² - 🌙 240 m²

Lámpara / Lamp 2 Tubos 20 W . / 2 x 20 W, tubes.

**EM240S****Matainsectos 80 W. Acero inox. 304**

Flying insect trap 80 W. SS 304

Especificaciones técnicas / Technical specifications:

Área de cobertura / Coverage area ☀ 240 m² - 🌙 480 m²

Lámpara / Lamp 2 Tubos 40 W . / 2 x 40 W, tubes.

**EM406R****Láminas de repuesto**6 unidades para matainsectos EM218S y EM240S
600x280 mm

Spare sheets
6 units for EM218S and EM240S
600x280 mm

Protección contra contacto y penetración de agua y suciedad con pantalla estanca
Protection against contact and penetration of water and dirt with a tight screen

700057

Tubo de repuesto 20 W. BL T12 G13 Sylvania
Para matainsectos EM218S

Spare tube 20 W. BL T12 G13 Sylvania
For EM218S

700957

Tubo de repuesto 20 W. BL T8 G13
Para matainsectos EM218S

Spare tube 20 W. BL T8 G13
For EM218S

700058

Tubo de repuesto 40 W. BL T12 G13 Sylvania
Para matainsectos EM240S

Spare tube 40 W. BL T12 G13 Sylvania
For EM240S

700958

Tubo de repuesto 40 W. BL T8 G13
Para matainsectos EM240S

Spare tube 40 W. BL T8 G13
For EM240S


Dónde colocar los matainsectos eléctricos *Where to place the electrical flying insect traps*

Cada instalación es única, por lo tanto, requiere de un estudio individualizado aunque hay unos principios básicos que deberíamos seguir:

- Colocar suficientes unidades para cubrir el área a proteger.
- Instalar lejos de otras fuentes de luz.
- Considerar positivamente las fuentes de calor y corrientes de aire.
- No instalar unidades encima de áreas sensibles, como la zona de preparación de alimentos.
- Tener en cuenta la accesibilidad de la instalación para futuros servicios de mantenimiento.
- Los matainsectos se deberían colocar en puntos de entrada potenciales, para interceptar los insectos antes de que lleguen a zonas sensibles.
- Los aparatos no se deben instalar ni muy altos ni muy bajos en la zona de protección, con una altura óptima de unos 2 metros aproximadamente.

Each installation is unique, therefore requires an individualized study although there are some basic principles that we should follow:

- Place enough units to cover the area to be protected.
- Install away from other sources of light.
- Consider positively heat sources and air currents.
- Do not install units on sensitive areas, such as the food preparation area.
- Take into account the accessibility of the installation for future services of maintenance.
- The flying insect traps should be placed between potential entry points, for Intercept insects before they reach sensitive areas.
- The devices must not be installed too high or too low in the area of protection, with an optimum height of about 2 meters (6'ft 7" in).



Modelos recomendados por zonas:

Zonas de almacenamiento
SMPH20, SMPH30 y SMPH40, eléctricos industriales

Zonas con clientes:
EMB020, EMW20L y EM30XI, lámina adhesiva (tipo plafón y decorativo).

Zonas de preparación de alimentos:
EM30XI, EM218S y EM240S, lámina adhesiva.

Type of device recommended per zone

Storage areas:
SMPH20, SMPH30 and SMPH40, electrical

Areas with customers
EMB020, EMW20L and EM30XI, adhesive sheet (wall and decorative)

Food preparation areas
EM30XI, EM218S and EM240S, ceiling-hung with adhesive sheet

Secamanos ultra-alta velocidad // High speed hand dryers



Se trata de un sistema sostenible y económico como la solución para el secado de manos. Los estudios demuestran una reducción del 75% en las emisiones de carbono frente a otros sistemas.

El diseño y la fabricación permiten la reparación y la prolongación de la vida útil y el reciclaje de los componentes, cumpliendo los requisitos de la economía circular.

La elección de secadores electrónicos de manos para lugares públicos ayudara también a reducir los costes operativos, especialmente los de Ultra Alta Velocidad por su reducción en tiempo de secado y su alta eficiencia energética.

Debido a las amenazas potenciales como el Covid-19, tanto la OMS como el propio Ministerio de Sanidad Español, recomiendan tanto los secamanos electrónicos como las toallas de papel y además la industria ha agregado nuevas características a los mismos como los filtros HEPA.

Filtro HEPA (Sistema de retención de partículas volátiles de alta eficiencia)

It is a sustainable and economical system as the solution for hand drying. Studies show a 75% reduction in carbon emission compared to other systems.

The design and manufacture allow the repair and the prolongation of the useful life and the recycling of the components, fulfilling the requirements of the circular economy.

The choice of electronic hand dryers for public places will also help reduce operating costs, especially the Ultra High Speed ones due to their reduction in drying time and their high energy efficiency.

Due to potential threats such as Covid-19, both the WHO and the Spanish Ministry of Health itself, recommend both electronic hand dryers and paper towels, and the industry has also added new features to them, such as HEPA filters.

HEPA Filter (High Efficiency Particle Arrester)



HD098117

Secamanos de alta velocidad

Increíble diseño y función en este Secamanos de Alta Velocidad. Tiempo de secado de 10 segundos, "iStorm" utiliza una cerámica que absorbe el agua del secado, no dejando rastros de agua, ni en el aparato ni en el suelo. La velocidad del aire es regulable, además, con selector de aire natural ó caliente e indicadores led para una mejora en el secado.



High speed hand dryer

Amazing design and function in this high speed hand dryer drying time of 10 seconds, "iStorm" uses a ceramic that absorbs drying water, not leaving traces of water, even in the hand dryer or on the ground. The air speed and temperature are adjustable. Leds indicators are built-in for ease the drying.



Especificaciones técnicas / Technical specifications:

Material / Material	Plástico / Plastic
Potencia / Power	1200W.
Voltaje / Voltage	220/240 ó 125 Opcional / Optional
Tipo de motor / Type motor	1HP,400-750W, 11.000-20.000 RPM. Ajustable / Adjustable
Velocidad de salida del aire caliente / Wind speed	65-100 m/s (234-360 km/h)
Led dual / Dual led	Standby rojo/red, Active azul/blue
Medidas / Measures	32,2 Ancho x 18,5 Hondo x 56 Alto cm 32,2 W x 18,5 D x 56 H cm
Peso Neto / G.W	10,80 Kg.
Peso Bruto / N.W	12,80 Kg.
Resistencia con opción / Resistance with option	ON/OFF. 300-450 W, ajustable / Adjustable



BLU STORM

HD095109

Secamanos de alta velocidad

Secamanos Óptico de Acero Inox satinado

Ultra-alta Velocidad

Representa un ahorro del 95% respecto de las toallas de papel.

High speed hand dryer

Satin stainless steel electronic sensor

Ultra-high Speed

It represents a saving of 95% respect of the paper towels.

Personalizable Customizable



Especificaciones técnicas: // Technical specifications:

Material / Material	Acero inox satinado / Satin SS
Potencia / Power	1600W.
Voltaje / Voltage	220/240 V ó 125 Opcional / Optional
Tipo de motor / Motor type	15/16HP,700W, 15.000-18.000 RPM. Ajustable / Adjustable
Velocidad de salida del aire / Wind speed	65-100 m/s (234-360 km/h)
Medidas / Measures	23,5 Ancho x 17,8 Hondo x 28,6 Alto cm / 23,5 W x 17,8 D x 28,6 H cm
Peso Neto / G.W.	6 kg..
Peso Bruto / N.W	6,80 kg..

Eco STORM



HD094117

Secamanos de alta velocidad compacto

Secamanos Óptico de Acero Inox, Blanco

Ultra-alta Velocidad

Representa un ahorro del 97% respecto de las toallas de papel.

Compact high speed hand dryer

White electronic sensor stainless steel

Ultra-high Speed

It represents a saving of 97% compared to paper towels

Especificaciones técnicas: // Technical specifications:

Material / Material	Acero inox, blanco / SS white
Potencia / Power	1000W.
Voltaje / Voltage	220/240 ó 125 Opcional / Optional
Tipo de motor / Motor type	3/4HP, 500W, 29.000 RPM
Velocidad de salida del aire / Wind speed	90 m/s (324 km/h)
Medidas / Measures	24,1 Ancho x 14 Hondo x 16,5 Alto cm / 24,1 W x 14 D x 16,5 H cm
Peso Neto / G.W	3,6 kg
Peso Bruto / N.W	4,08 Kg.

**K2A****Secamanos Motor sin escobillas**

Brushless motor

K2B**Motor con escobillas**

Motor with brushes

Secamanos de ultra-alta velocidad

Cuenta con dos salidas de aire con las que se consigue un secado en poco tiempo y uniforme.

Sistema inteligente de control de la temperatura del caudal. El calor del aire se ajusta automáticamente a la temperatura ambiente, anulándose cuando ésta es superior a 25° y restableciéndose cuando desciende ésta, con el consiguiente ahorro de energía.

Unos sensores localizados estratégicamente activan de inmediato el funcionamiento del secamanos desconectándolo cuando las manos se retiran después del secado.

Este secamanos está diseñado con un motor DC (compacto) sin escobillas para un uso de 1.000 servicios diarios con un eficiente rendimiento.

Equipado con Filtro HEPA: sistema de reducción de contaminación bacteriana.

Ultra-high speed hand dryers

It comes with two air vents with which a short and uniform drying is achieved.

Intelligent system to control the flow temperature. The heat of the air automatically adjusts to the ambient temperature, canceling when it is higher than 25° and restoring itself when it descends, with the consequent saving of energy.

Strategically located sensors immediately activate the operation of the hand dryer by disconnecting it when the hands are removed after drying.

This hand dryer is designed with a DC (compact) brushless motor for a use of 1,000 daily services with an efficient performance.

Equipped with HEPA filter: bacterial contamination reduction system

Especificaciones técnicas: // Technical specifications:

Material / Material	ABS Blanco / ABS White
Potencia / Power	1900 W
Voltaje / Voltage	220/240 V
Velocidad de salida del aire / Wind speed	85-95 m/s (302-342 km/h.)
Medidas / Measures	30 Ancho x 22 Hondo x 68,7 Alto cm. / 30 W x 22 D x 68,7 H cm
Peso Neto / G.W	11 kg
Peso Bruto / N.W	12 kg

**K2015****Secamanos de ultra velocidad**

Con doble salida de cortina de aire. Secado de las manos en 10 segundos. Distancia accionamiento: 12 +/- 3 cm. Funciona con detector de proximidad. Equipado con filtro HEPA.

Ultra-speed hand dryer

With double air curtain outlet. Drying of hands in 10 seconds. It works with proximity detector, 12 +/- 3 cm.

Equipped with HEPA filter

Especificaciones técnicas: // Technical specifications:

Material / Material	Acero inox 304 cepillado / SS 304 brushed
Potencia / Power	2000W
Voltaje / Voltage	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
Velocidad de salida del aire / Wind speed	100 m/s (360 km/h)
Medidas / Measures	20 Ancho x 31 Hondo x 32 Alto cm. / 20 W x 31 D x 32 H cm
Peso Neto / G.W	6 kg
Peso Bruto / N.W	6,70 kg



K2013

Secamanos electrónico alta velocidad
 Secado de las manos en 07 - 12 segundos.
 Sensor electrónico, funciona con detector de proximidad.
 Protección antivandálica.
 Equipado con filtro HEPA.

High speed electric hand dryer
 Drying of hands in 07 - 12 seconds.
 Electronic sensor, works with proximity detector.
 Anti-vandalism protection.
 Equipped with HEPA filter.

Especificaciones técnicas: // Technical specifications:

Material / Material	Acero inox 304 cepillado / SS 304 brushed
Potencia / Power	625 / 1.250W
Voltaje / Voltage	220 - 240 V / 50 Hz
Velocidad de salida del aire / Wind speed	90 m/s (324 km/h)
Medidas / Measures	26,2 Ancho x 17,4 Hondo x 24 Alto cm. / 26,2 W x 17,4 D x 24 H cm
Peso Neto / G.W	4,5 kg
Peso Bruto / N.W	5 kg



K2013B

Secamanos electrónico alta velocidad
 Secado de las manos en 07 - 12 segundos.
 Sensor electrónico, funciona con detector de proximidad.
 Protección antivandálica.
 Equipado con filtro HEPA.

High speed electric hand dryer
 Drying of hands in 07 - 12 seconds.
 Electronic sensor, works with proximity detector.
 Anti-vandalism protection.
 Equipped with HEPA filter.

Especificaciones técnicas: // Technical specifications:

Material / Material	ABS Blanco / ABS White
Potencia / Power	625 / 1.250W
Voltaje / Voltage	220 - 240 V / 50 Hz
Velocidad de salida del aire / Wind speed	90 m/s (324 km/h)
Medidas / Measures	26,2 Ancho x 17,4 Hondo x 24 Alto cm. / 26,2 W x 17,4 D x 24 H cm
Peso Neto / G.W	4 kg
Peso Bruto / N.W	4,5 kg



K2016

Secamanos de alta velocidad ADA, ultra fino
 Cumple con normativa ADA para personas con discapacidad.
 Detección automática.
 Secado de las manos en 10 segundos.
 Ultra fino y minimalista

ADA high-speed hand dryer, ultra thin
 Meets ADA regulations for people with disabilities.
 Automatic detection.
 Drying of hands in 10 seconds.
 Ultra thin and minimalist.

Especificaciones técnicas: // Technical specifications:

Material / Material	Acero inox 304 cepillado / SS 304 Brushed
Potencia / Power	1000W
Voltaje / Voltage	220 V / 50 Hz
Velocidad de salida del aire / Wind speed	90 m/s (324 km/h)
Medidas / Measures	30 Ancho x 10 Hondo x 32 Alto cm. / 30 W x 10 D x 32 H cm
Peso Neto / G.W	3,3 kg
Peso Bruto / N.W	3,75 kg



K2017

Secamanos de alta velocidad
 Detección automática
 Secado de las manos en 10-12 segundos
 Protección antivandálica.

High speed hand dryer
 Automatic detection.
 Drying of hands in 10-12 seconds.
 Anti-vandalism protection.

Especificaciones técnicas: // Technical specifications:

Material / Material	Acero inox 304 cepillado / SS 304 brushed
Potencia / Power	1800W
Voltaje / Voltage	220 V / 50 Hz
Velocidad de salida del aire / Wind speed	90 m/s (324 km/h)
Medidas / Measures	29,5 Ancho x 17,1 Hondo x 32,5 Alto cm. / 29,5 W x 17,1 D x 32,5 H cm
Peso Neto / G.W	20 kg
Peso Bruto / N.W	22 kg

Secamanos convencionales // Conventional Hand dryer



K1006E

Secamanos ABS

Sensor electrónico, funciona con detector de proximidad.
Distancia accionamiento: 12 +/- 3 cm.

ABS hand dryer

Electronic sensor.
Works with proximity detector, 12 +/- 3 cm

Especificaciones técnicas: // Technical specifications:

Material / Material	ABS Blanco / ABS White
Potencia / Power	1500W
Voltaje / Voltage	220 - 240 V / 50-60 Hz
Velocidad de salida del aire / Wind speed	20-30 m/s (72-108 km/h)
Medidas / Measures	17,2 Ancho x 14,2 Hondo x 19,2 Alto cm. / 17,2 W x 14,2 D x 19,2 H cm.
Peso Neto / G.W	2,6 kg
Peso Bruto / N.W	2,9 kg



K2502A

Secamanos Antivandálico

Sensor electrónico, funciona con detector de proximidad.
Tiempo de secado: 10-15 segundos

Stainless steel Hand dryer

Electronic sensor, works with proximity detector.
Drying time: 10-15 seconds.

Especificaciones técnicas: // Technical specifications:

Material / Material	Acero inox 304 cepillado / SS 304 Brushed
Potencia / Power	2300W
Voltaje / Voltage	220 V / 50 Hz
Velocidad de salida del aire / Wind speed	30 m/s (108 km/h)
Medidas / Measures	29,5 Ancho x 26,5 Hondo x 25 Alto cm. / 29,5 W x 26,5 D x 25 H cm
Peso Neto / G.W	5 kg
Peso Bruto / N.W	5,5 kg

Secapelos // Hair dryer



K3515

Secador de cabello con soporte Hair dryer with support

Color / Color Blanco/White
Potencia / Power 1200W

Rejillas para urinario // *Urinal screen*



Las rejillas de urinario están fabricadas con materiales ecológicos y biodegradables y cumplen las siguientes funciones:

- Evitar que se obstruya el desagüe como consecuencia de residuos tales como chicles, colillas, etc...
- Perfumar y neutralizar olores provocados por las sales de la orina y su descomposición.
- Anti salpicaduras, evitando con su diseño el retorno de la orina.
- Además, en muchos casos liberan enzimas con un añadido efecto anticál, mejorando y potenciando su limpieza a través de microorganismos "buenos", capaces de deshacer la materia orgánica del urinario, evitando su descomposición y reduciendo la periodicidad de su limpieza.

Urinary screens are made of eco-friendly and biodegradable materials and perform the following functions:

- Prevent the drain from being blocked as a result of residue such as gum, cigarette's ends, etc...
- Perfume and neutralize odors caused by urine salts and decomposition.
- Anti splashing, avoiding with its design the return of urine.
- In addition, in many cases they release enzymes with an added anti-lime effect, improving and enhancing their cleaning through "good" microorganisms, capable of undoing the organic matter of the urinal, avoiding its decomposition and reducing the periodicity of its cleaning.

Rejillas de vinilo para urinarios // *Vinyl urinal screens.*

- Fragancia potente de liberación duradera.
- Diseñado para no permitir la obturación de tuberías.
- Anti-salpicaduras.
- Protege y ambienta desde el primer momento.
- Fabricado con materiales ecológicos y biodegradables.
- Cumple con la normativa siguiente:

- Powerful long-lasting release fragrance.
- Designed to avoid the block of the pipes.
- Anti-splash.
- Protects and gives flavour to the bathroom from the very first moment.
- Manufactured with ecological and biodegradable materials.
- Complies with the following regulations:



IMU204

Rejilla urinario de vinilo con aroma a fresa

Envasado con bolsa individualmente.
16.5 x 16.5 cm
12 uds por caja interior
6 cajas interiores por caja maestra
28 x 23 x 22 cm
140 cajas maestras por pallet

Vinyl urinal screen, with strawberry scent


1 pc per bag. Size: 16.5 x 16.5 cm
12 pcs per box
6 boxes per master carton 28 x 23 x 22 cm
140 master cartons per pallet

Rejillas para urinario con pastilla enzimática de 85 gramos

// *Urinal screen with 3 oz enzymatic block*

- Fragancia potente de liberación duradera.
- Liberación de enzimas para la limpieza del urinario y su drenaje.
- Diseñado para no permitir la obturación de tuberías.
- Anti-salpicaduras.
- Limpia y ambienta desde el primer momento.
- Fabricado con materiales ecológicos y biodegradables.
- Cumple con la normativa siguiente:

- Powerful long-lasting release fragrance.
- Release of enzymes for cleaning the urinal and its drainage.
- Designed to avoid the block of the pipes.
- Anti-splash.
- Clean and gives aroma to the bathroom from the very first moment.
- Manufactured with ecological and biodegradable materials.
- Complies with the following regulations:



IMU301

Rejilla urinario con pastilla enzimática de 85 gramos con aroma floral

Envasado con bolsa individualmente.
16 x 17.5 cm
12 uds por caja interior
6 cajas interiores por caja maestra
54 x 37 x 28 cm
42 cajas maestras por pallet

Urinal screen with 3 oz enzymatic block floral scent

1pc per bag. Size: 16 x 17.5 cm
12 pcs per box
6w boxes per master carton 54 x 37 x 28 cm
42 master cartons per pallet

Rejillas de gel para urinario, enzimáticas

// Gel and enzymatic urinal screen

- Fragancia potente de liberación duradera.
- Liberación de enzimas para la limpieza del urinario y su drenaje.
- Diseñado para no permitir la obturación de tuberías.
- Translúcido.
- Anti-salpicaduras.
- Limpia y ambienta desde el primer momento.
- Fabricado con materiales ecológicos y biodegradables.
- Cumple con la normativa siguiente:

- Powerful long-lasting release fragrance.
- Release of enzymes for cleaning the urinal and its drainage.
- Designed to avoid the block of the pipes. Translucent.
- Anti-splash.
- Clean and gives flavour to the bathroom from the very first moment.
- Manufactured with ecological and biodegradable materials.
- Complies with the following regulations:



IMU107

Rejilla de gel para urinario, enzimática con aroma a melón

Envasado con bolsa individualmente.
16.5 x 16.5 cm
10 uds por caja interior
10 cajas interiores por caja maestra
41 x 37 x 23 cm
63 cajas maestras por pallet

Enzymatic gel urinal screen, with melon scent

1 pc per bag. Size: 16.5 x 16.5 cm
10 pcs per box
10 boxes per master carton 41 x 37 x 23 cm
63 master cartons per pallet



IMU106C

Rejilla de gel para urinario, enzimática con aroma a manzana/canela

Envasado con bolsa individualmente.
16.5 x 16.5 cm
10 uds por caja interior
10 cajas interiores por caja maestra
41 x 37 x 23 cm
63 cajas maestras por pallet

Enzymatic gel urinal screen, with apple/cinnamon scent

1 pc per bag. Size: 16.5 x 16.5 cm
10 pcs per box
10 boxes per master carton 41 x 37 x 23 cm
63 master cartons per pallet



IMU104

Rejilla de gel para urinario, enzimática con aroma a mango

Envasado con bolsa individualmente.
16.5 x 16.5 cm
10 uds por caja interior
10 cajas interiores por caja maestra
41 x 37 x 23 cm
63 cajas maestras por pallet

Enzymatic gel urinal screen, with mango scent


1 pc per bag. Size: 16.5 x 16.5 cm
10 pcs per box
10 boxes per master carton 41 x 37 x 23 cm
63 master cartons per pallet

Rejillas de gel para urinario, enzimáticas a doble cara

// *Gel and enzymatic double sides urinal screen.*

- Fragancia potente de liberación duradera.
- Liberación de enzimas para la limpieza del urinario y su drenaje.
- Diseñado para no permitir la obturación de tuberías. Translúcido.
- Función anti-salpicadura por ambos lados
- Limpia y ambienta desde el primer momento.
- Fabricado con materiales ecológicos y biodegradables.
- Cumple con la normativa siguiente:

- Powerful long-lasting release fragrance.
- Release of enzymes for cleaning the urinal and its drainage.
- Designed to avoid the block of the pipes. Translucent.
- Double sides anti-splash.
- Clean and gives flavour to the bathroom from the very first moment.
- Manufactured with ecological and biodegradable materials.
- Complies with the following regulations:



IMU701

Rejilla de gel para urinario, enzimática a doble cara con aroma a océano fresco

Envasado con bolsa individualmente.
16.5 x 16.5 cm
5 uds por caja interior
10 cajas interiores por caja maestra
41 x 37 x 23 cm
63 cajas maestras por pallet

Enzymatic gel urinal screen, double sides with fresh ocean scent

1 pc per bag. Size: 16.5 x 16.5 cm
5 pcs per box
10 boxes per master carton 41 x 37 x 23 cm
63 master cartons per pallet



IMU704

Rejilla de gel para urinario, enzimática a doble cara con aroma a pomelo

Envasado con bolsa individualmente.
16.5 x 16.5 cm
5 uds por caja interior
10 cajas interiores por caja maestra
41 x 37 x 23 cm
63 cajas maestras por pallet

Enzymatic gel urinal screen, double sides with grapefruit scent

1 pc per bag. Size: 16.5 x 16.5 cm
5 pcs per box
10 boxes per master carton 41 x 37 x 23 cm
63 master cartons per pallet



IMU703

Rejilla de gel para urinario, enzimática a doble cara con aroma a pino

Envasado con bolsa individualmente.
16.5 x 16.5 cm
5 uds por caja interior
10 cajas interiores por caja maestra
41 x 37 x 23 cm
63 cajas maestras por pallet

Enzymatic gel urinal screen, double sides with pine scent

1 pc per bag. Size: 16.5 x 16.5 cm
5 pcs per box
10 boxes per master carton 41 x 37 x 23 cm
63 master cartons per pallet