




*Dian*

CATÁLOGO 2025  
Enjoying work, enjoying live

*Dian*

D'WALKREACT®

**75%**  
ABSORCIÓN  
DEL IMPACTO



**100%**  
UNIFORMIDAD  
DURANTE LA  
PISADA



**+35,7%**  
AMORTIGUACIÓN



**MAYOR  
IMPULSO AL  
CAMILAR**

**80%**  
ESTABILIDAD  
EN LA PISADA

**MAYOR  
CONFORT**

**MENOR  
FATIGA**

**MAYOR  
DESCANSO**

D'WALKREACT® el sistema innovador que aumenta el **confort** y **descanso** al caminar. Gracias a la **alta absorción de impacto y amortiguación**, unido a una **pisada uniforme y estable**, el calzado **aumenta la fuerza de impulso** al caminar, **reduce el esfuerzo físico** y **ayuda a disminuir el cansancio** a lo largo de la jornada laboral.

## TECNOLOGÍA:



### D'DRY®

Tejido con un alto nivel en transpirabilidad. Material lavable, con gran gestión de temperatura y duradero. Tecnología registrada y patentada por Dian.



### D'COVER DRY®

Microfibra técnica transpirable e hidrófugo. Material lavable, de gran confort térmico y alta durabilidad. Tecnología patentada y registrada por Dian.



### D'COVER®

Tejido transpirable y con una gran gestión de la temperatura. Lavable y de gran resistencia. Certificación Standard 100 by OEKO-TEX®. Tecnología registrada y patentada por Dian.



### D'COVER PLUS®

Microfibra técnica especialmente transpirable y con una muy alta gestión de la temperatura. Ligero, lavable y de gran resistencia. Certificación Standard 100 by OEKO-TEX®. Tecnología registrada y patentada por Dian.



### D'WALK®

Plantilla de textil montada sobre espuma de Poliuretano y material reciclado para un máximo confort, con características de amortiguación mejorada, soporte anatómico y propiedades de absorción de impactos para reducir la fatiga y mejorar la comodidad durante el uso prolongado. Tecnología registrada y patentada por Dian.



### D'LIGHT®

Suela en poliuretano de peso ultraligero, optimizada gracias a su diseño, materiales y rigurosos ensayos mecánicos, asegurando un calzado funcional y de larga durabilidad. Incorpora tecnología exclusiva, registrada y patentada por Dian.



### MAXREACT®

Amortiguación avanzada en la suela, que proporciona un alto nivel de confort y soporte en la zona del talón. Compuesta por una entresuela reactiva que absorbe impactos y devuelve energía, mejorando la estabilidad y reduciendo la fatiga durante el uso prolongado. Tecnología registrada y patentada por Dian.



### DYNERGY®

Sistema de amortiguación que dà estabilidad en la pisada e impulso en el paso.

## CERTIFICACIONES:



### OEKO-TEX®

Tejido de microfibra técnica con recubrimiento transparente de poliuretano y acabado hidrófugo. Su certificación avala que durante todas las etapas de producción se evita el uso de sustancias nocivas, garantizando la seguridad y el respeto por la salud.



### MyREACH

Certifica que se ha llevado a cabo un control de las sustancias restringidas para calzado de acuerdo al Anexo XVII del Reglamento REACH y no contienen sustancias perjudiciales para la salud y el medioambiente. Sello propiedad y certificado por INESCOP.



### ANTIVIRAL

Certifica la reducción vírica según la norma ISO:21702:2019 para el Coronavirus Humano 229E en un 99%.



### ANTIBACTERIAL

Certifica la eficacia del aditivo antibacteriano en nuestro calzado según la norma ISO 16187 en un 99%. Los modelos y/o componentes del calzado tienen un tratamiento antibacteriano que inhibe el crecimiento de las bacterias más comunes en ambientes hospitalarios y alimentarios. Sello propiedad y certificado por INESCOP.



### FUNCTIONAL

Confort térmico, con una óptima termorregulación del calor y gestión del sudor, correcta distribución de presiones plantares para prevenir lesiones y menor fatiga muscular durante su uso. Sello propiedad y certificado por INESCOP.

## TABLA EQUIVALENCIA DE TALLAS DE CALZADO

EU	mm.	UK	US (CABALLERO)	US (SEÑORA)
34	225	3,5	4,5	5,5
35	230	4	5	6
36	235	5	6	7
37	245	5,5	6,5	7,5
38	250	6,5	7,5	8,5
39	255	7,5	8	9,5
40	265	8	9	10
41	270	9	9,5	11
42	275	9,5	10,5	11,5
43	285	10,5	11,5	12,5
44	290	11,5	12,5	13,5
45	295	12	13	14
46	305	13	14	15
47	310	13,5	14,5	15,5
48	315	14	15	16

## NORMATIVA APLICABLE A NUESTRO CALZADO:

### ISO 20347:2012

Especifica los requisitos de seguridad y rendimiento para el calzado de trabajo no destinado a la protección contra riesgos mecánicos, cubriendo aspectos como resistencia al deslizamiento, absorción de energía y propiedades antiestáticas.

**OB** = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional.

**O1** = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

**O2** = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, más penetración y absorción de agua.

**SRA** = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

**SRC** = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente, como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

**WRU** = resistencia a la penetración y absorción de agua por el empeine.

**A** = antiestático.

**E** = absorción de energía en el tacón.

**F0** = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

### ISO 20347:2022

Actualización de la norma de 2012, donde se especifican los requisitos de seguridad, comodidad y rendimiento para el calzado de trabajo no destinado a la protección contra riesgos mecánicos, cubriendo aspectos esenciales como resistencia al deslizamiento en baldosas con jabón y NaLS, flexibilidad, transpirabilidad, absorción de energía y propiedades antiestáticas.

**OB** = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, más resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS.

**O1** = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, más resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS, más parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en el tacón.

**O2** = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, más resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS, más parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en el tacón, más resistencia del empeine a la absorción y penetración del agua en el empeine.

**SR** = resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con glicerina.

**A** = antiestático.

**E** = absorción de energía en el talón.

**HI** = calzado que ofrece un aislamiento térmico del piso que permite reducir la subida de la temperatura (inferior a 22 °C) en un tiempo menor a 30 min.

**CI** = calzado que ofrece aislamiento del piso contra el frío que limita la disminución de temperatura (inferior a 10 °C) en un tiempo menor a 30 min.

**F0** = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

**WPA** = resistencia del empeine a la penetración y absorción de agua.

### ISO 20345:2022

Normativa para calzado de seguridad con puntera protectora, cubriendo aspectos como protección, resistencia a impactos, ergonomía, resistencia al deslizamiento, resistencia a la perforación, aislamiento térmico.

**SC** = calzado de Seguridad con puntera resistente a un choque de una energía equivalente a 200 J, y a una compresión de 15 kN. Resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS.

**S1** = calzado de Seguridad con puntera resistente a un choque de una energía equivalente a 200 J, y a una compresión de 15 kN. Resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS, más parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en la zona del tacón.

**S2** = calzado de Seguridad con puntera resistente a un choque de una energía equivalente a 200 J, y a una compresión de 15 kN. Resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS, más parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en la zona del tacón, más resistencia del empeine a la penetración y absorción de agua.

**S3S** = calzado de Seguridad con puntera resistente a un choque de una energía equivalente a 200 J, y a una compresión de 15 kN. Resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS, más parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en la zona del tacón, más resistencia del empeine a la penetración y absorción de agua, más resistencia a la perforación de la planta no metálica tipo PS, suela con resaltes.

**SC** = resistencia a la abrasión del refuerzo en la puntera.

**SR** = resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con glicerina.

**HI** = calzado que ofrece un aislamiento térmico del piso que permite reducir la subida de la temperatura (inferior a 22 °C) en un tiempo menor a 30 min.

**CI** = calzado que ofrece un aislamiento térmico del piso contra el frío que limita la disminución de temperatura (inferior a 10 °C) en un tiempo menor a 30 min.

**E** = absorción de energía en el talón.

**F0** = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

**WPA** = resistencia del empeine a la penetración y absorción de agua.

# MODELOS



DUNA  
pág. 1 SANIDAD/HOTELERÍA



ALICANTE  
pág. 2 SANIDAD/HOTELERÍA



ATLANTA  
pág. 3 SANIDAD/HOTELERÍA



ALTEA PLUS  
pág. 4 SANIDAD/HOTELERÍA



ALTEA PLUS ESTAMPADO  
pág. 5 SANIDAD



CALPE  
pág. 6 SANIDAD/HOTELERÍA



CALPE ESTAMPADO  
pág. 7 SANIDAD



VALENCIA PLUS  
pág. 8 SANIDAD/HOTELERÍA



VALENCIA PLUS ESTAMPADO  
pág. 9 SANIDAD



SEUL  
pág. 10 SANIDAD/HOTELERÍA



SIENA  
pág. 11 SANIDAD/HOTELERÍA



SIENA PERFORADO  
pág. 12 SANIDAD/HOTELERÍA



SIENA TEX  
pág. 13 SANIDAD/HOTELERÍA



CASUAL  
pág. 14 SANIDAD/HOTELERÍA



PREMIER  
pág. 15 SANIDAD/HOTELERÍA



MARSELLA  
pág. 16 SANIDAD/HOTELERÍA



MARSELLA PLUS  
pág. 17 HOSTELERÍA



MILÁN-SCL LISO  
pág. 18 SANIDAD/HOTELERÍA



MILÁN-SCL PERFORADO  
pág. 19 SANIDAD/HOTELERÍA



FLORENCIA PLUS  
pág. 20 SANIDAD/HOTELERÍA



1805-LM  
pág. 21 SANIDAD



1807-LM  
pág. 22 SANIDAD



1900  
pág. 23 SANIDAD/HOTELERÍA



02-S  
pág. 24 SANIDAD



EVA  
pág. 25 SANIDAD/HOTELERÍA



EVA ENJOY  
pág. 26 SANIDAD



EVA PLUS  
pág. 27 SANIDAD/HOTELERÍA



EVA SOFT  
pág. 28 SANIDAD/HOTELERÍA



EVA ESTAMPADO  
pág. 29 SANIDAD



EVA GREEN  
pág. 30 SANIDAD

*Dian*



**BEA-L**  
pág. 31 SANIDAD



**JAVEA**  
pág. 32 SANIDAD/HOSTELERÍA



**JAVEA ESTAMPADO**  
pág. 33 SANIDAD/HOSTELERÍA



**MAR**  
pág. 34 SANIDAD/HOSTELERÍA



**MAR PERFORADO**  
pág. 35 SANIDAD/HOSTELERÍA



**PISA**  
pág. 36 SANIDAD/HOSTELERÍA



**PISA CORREA**  
pág. 37 SANIDAD/HOSTELERÍA



**1805-PIEL-A**  
pág. 38 SANIDAD



**NIZA**  
pág. 40 UNIFORMIDAD



**DINAMIC**  
pág. 41 UNIFORMIDAD



**RELAX**  
pág. 42 UNIFORMIDAD



**BERNA**  
pág. 43 UNIFORMIDAD



**FRANCIA**  
pág. 44 UNIFORMIDAD



**SALÓN**  
pág. 45 UNIFORMIDAD



**BAILARINA**  
pág. 46 UNIFORMIDAD



**MARTA**  
pág. 47 UNIFORMIDAD



**CONGRESO**  
pág. 48 UNIFORMIDAD



**GOURMET**  
pág. 49 UNIFORMIDAD



**CAIRO**  
pág. 51 SEGURIDAD



**AITANA**  
pág. 52 SEGURIDAD



**SELLA**  
pág. 53 SEGURIDAD



**CID**  
pág. 54 SEGURIDAD



**FLEXILE PLUS**  
pág. 55 SEGURIDAD



**29057 PLUS**  
pág. 56 SEGURIDAD



**TEIDE**  
pág. 57 SEGURIDAD/HOSTELERÍA



**EVA PRO**  
pág. 58 SEGURIDAD/HOSTELERÍA

**Enjoying work,  
enjoying live**

# Dian

Enjoying work,  
enjoying live.



# DUNA



## COLORES



Blanco



Negro



N. Mate



Marino



Kaki



Camel



Violeta\*



Fucsia\*



Rosa\*



Menta\*



Taupe



Stone



### TALLAS

35 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022+A1:2024**

### PROTECCIÓN 01+SR+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible compuesta por un patín antideslizante de TPU. Cosido de seguridad suela-empeine.

\* Modelos disponibles en tallas 35 - 43



D'COVER®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®

# ALICANTE



## COLORES



Blanco



Gris



Celeste



Rosa\*



Beige



Marino



Azul



Negro



Granate



## TALLAS

35 - 47

## NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

## PROTECCIÓN 01+SR+F0

**Empeine:** Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.

\* Modelo color Rosa disponible en tallas 35 - 44

# ATLANTA



## COLORES



Blanco



Negro



Marino



Azul



## TALLAS

35 - 47

## NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

## PROTECCIÓN

01+SR

**Empeine:** Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos.  
Forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible compuesta por una estructura de EVA y placas antideslizantes de TPU. Cosido de seguridad suela-empeine.



# ALTEA PLUS



## COLORES



Blanco



Negro



## TALLAS

35 - 47

## NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

## PROTECCIÓN

**01+SR**

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible compuesta por una estructura de EVA y placas antideslizantes de TPU. Cosido de seguridad suela-empeine.



# ALTEA PLUS ESTAMPADO



## COLOR



Blanco



### TALLAS

35 - 43

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

### PROTECCIÓN

**01+SR**

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible compuesta por una estructura de EVA y placas antideslizantes de TPU. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD  
100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

# CALPE



## COLORES



Blanco



Gris



Celeste



Rosa\*



Cian



Marino



Azul



Negro



Rojo



Beige



## TALLAS

35 - 48

## NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL ISO 16187

## PROTECCIÓN

O2+SR+FO

**Empeine:** Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos.  
Forro interior acolchado D'DRY® reciclado y transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.

\* Modelo color Rosa disponible en tallas 35 - 43



# CALPE ESTAMPADO



## COLOR



Blanco



### TALLAS

35 - 48

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN

O2+SR+F0

**Empeine:** Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos.  
Forro interior acolchado D'DRY® reciclado y transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



LIMPIEZA

# VALENCIA PLUS



## COLORES



Blanco



Negro



Gris



Rosa\*



Celeste



Marino



## TALLAS

35 - 48

## NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL ISO 16187

## PROTECCIÓN

O2+SR+F0

**Empeine:** Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® reciclado y transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.

\* Modelo color Rosa disponible en tallas 35 - 44



# VALENCIA PLUS ESTAMPADO



## COLOR



Blanco



## TALLAS

35 - 48

## NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL ISO 16187

## PROTECCIÓN

O2+SR+F0

**Empeine:** Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® reciclado y transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



# SEUL



## COLORES



Blanco



Negro



Marino



Beige



### TALLAS

35 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

### PROTECCIÓN

01+SR

**Empeine:** Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos.  
Forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



LIMPIEZA

# SIENA



## COLORES



Blanco



Negro



STANDARD  
100



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA



### TALLAS

35 - 48

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN

**01+SR+HI+CI+FO**

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.

# SIENA PERFORADO



## COLORES



Blanco



Negro



STANDARD  
100



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA



## TALLAS

35 - 48

## NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL ISO 16187

## PROTECCIÓN

01+SR+HI+CI+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.

# SIENA TEX



## COLORES



Blanco



Negro



### TALLAS

35 - 48

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN

01+SR+HI+CI+FO

**Empeine:** Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® reciclado y transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



LIMPIEZA

# CASUAL



## COLORES



Blanco



Negro



### TALLAS

35 - 46

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

### PROTECCIÓN

01+SR+CI

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** EVA ultraligera, flexible y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD  
100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



LIMPIEZA

# PREMIER



## COLORES



Blanco



Marino



### TALLAS

34 - 48

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN

**01+SR+CI+HI+FO**

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable. Sistema de doble cierre.

**Plantilla:** Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



\* Este modelo se puede usar con cierre de velcro o con cordones.

# MARSELLA



## COLORES



Blanco



Negro



### TALLAS

34 - 48

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN

02+SR+HI+CI+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® con acolchado en el talón para evitar rozaduras.

**Plantilla:** Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



# MARSELLA PLUS



## COLOR



Negro



STANDARD  
100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



MAXREACT®



LIMPIEZA



## TALLAS

35 - 47

## NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

## PROTECCIÓN

01+SR+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con acolchado en el talón para evitar rozaduras y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.

# MILAN-SCL LISO



## COLORES



Blanco



Negro



### TALLAS

34 - 48

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN

O2+SR+HI+CI+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® Oeko-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.

# MILAN-SCL PERFORADO



## COLORES



Blanco



Negro



STANDARD  
100



FUNCTIONAL



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



LIMPIEZA



## TALLAS

34 - 48

## NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL ISO 16187

## PROTECCIÓN

**01+SR+HI+CI+FO**

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® Oeko-Tex® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.

# FLORENCIA PLUS



## COLORES



Blanco



Negro



### TALLAS

35 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

### PROTECCIÓN

01+SR+F0

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.



# 1805-LM



## COLOR



Blanco



STANDARD  
100



VEGAN  
VEGANO



FUNCTIONAL



ANTIBACTERIAL



D'COVER®



D'DRY®



## TALLAS

34 - 48

## NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL ISO 16187

## PROTECCIÓN

01+SR+F0

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** Material polímerico, antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.

# 1807-LM



## COLOR



Blanco



### TALLAS

34 - 48

### NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

### PROTECCIÓN

01+SR+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** Material polímerico, antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



# 1900



## COLORES



Blanco



Marino



### TALLAS

34 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN

**01+SR+CI+HI+FO**

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** Poliuretano de doble densidad, antibacteriano. Cosido de seguridad suela-empeine.



# 02-S



## COLORES



Blanco



Verde



Azul



Violeta



### TALLAS \*

33 - 48

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN

**OB+SR+A+E**

**Accesorio aparte:** Plantilla de gel para mejorar la distribución de las presiones del pie aumentando el confort.



**Empeine:** Material polímerico SBS, antibacteriano, anatómico y antiestático.

**Planta:** Micropuntos para la estimulación de la circulación.

**Suela:** Antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo con resaltos acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.

\* En este modelo, las tallas están disponibles en incrementos de dos números consecutivos (33-34/35-36...)



# EVA



## COLORES



Blanco



Negro



Celeste



Rosa\*



Naranja



Marino



Azul



Verde



Violeta



Burdeos



## TALLAS

35 - 47

## NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL ISO 16187

## PROTECCIÓN

OB+SR+E

**Empeine:** EVA antibacterias y antivírus, ultraligero, libre de látex, anatómico.

**Planta:** Micropuntos para la estimulación de la circulación.

**Plantilla:** Textil sobre espuma de PU reciclado, con tratamiento antibacterias.

**Suela:** Antideslizante con resaltos acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.



ANTIBACTERIAL



MYREACH



ANTIVIRAL



LIMPIEZA

\* Modelo color Rosa disponible en tallas 35 - 46

# EVA ENJOY



## COLOR



Blanco



### TALLAS

35 - 46

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTECCIÓN

**OB+SR+E**

**Empeine:** EVA antibacterias y antivírus, ultraligero, libre de látex, anatómico.

**Planta:** Micropuntos para la estimulación de la circulación.

**Plantilla:** Textil sobre espuma de PU reciclado, con tratamiento antibacterias.

**Suela:** Antideslizante con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.



# EVA PLUS



## COLORES



Blanco



Negro



Azul



Violeta



### TALLAS

35 - 46

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN OB+SR+E

**Empeine:** EVA antibacterias y antivírus, ultraligero, libre de látex, anatómico.

**Planta:** Micropuntos para la estimulación de la circulación.

**Plantilla:** Textil sobre espuma de PU reciclado, con tratamiento antibacterias.

**Suela:** EVA + patines de TPU con patrón de celdillas para facilitar la evacuación de líquidos.



# EVA SOFT



## COLORES



Blanco



Negro



Verde



Rosa



Violeta



## TALLAS

35 - 47

## NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL ISO 16187

**PROTECCIÓN**  
**OB+SR+E**

**Empeine:** EVA antibacterias y antivírus, ultraligero, libre de látex, anatómico.

**Planta:** PU, extraíble y gran propiedad de recuperación de energía al andar, forrada con tejido D'DRY®.

**Suela:** Antideslizante con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.



ANTIBACTERIAL



MYREACH



ANTIVIRAL



D'DRY®



LIMPIEZA

# EVA ESTAMPADO



## COLOR



Blanco



### TALLAS

35 - 46

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN

**OB+SR+E**

**Empeine:** EVA antibacterias y antivírus, ultraligero, libre de látex, anatómico.

**Planta:** Micropuntos para la estimulación de la circulación.

**Plantilla:** Textil sobre espuma de PU reciclado, con tratamiento antibacterias.

**Suela:** Antideslizante con resaltos acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.



# EVA GREEN



## COLOR



Blanco



### TALLAS

35 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN

**OB+SR+E**

**Empeine:** **EVA RECICLADO** antibacterias y antivírus, ultraligero, libre de látex, anatómico.

**Planta:** Micropuntos para la estimulación de la circulación.

**Plantilla:** Textil sobre espuma de PU reciclado, con tratamiento antibacterias.

**Suela:** Antideslizante con resaltos acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.



# BEA-L



## COLOR



Blanco



### TALLAS

34 - 48

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2012**

ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN

01+SRC+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® reciclado transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



# JAVEA



## COLORES



Blanco



Negro



### TALLAS

35 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

### PROTECCIÓN

OB+A+E+SR+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.



# JAVEA ESTAMPADO



## COLORES



Blanco



Negro



### TALLAS

35 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

### PROTECCIÓN

OB+A+E+SR+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.



# MAR



## COLORES



Blanco



Negro



Verde



Fucsia



Celeste



Marino



### TALLAS

35 - 46

### NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

### PROTECCIÓN

OB+SR+E+WPA+F0

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Microfibra sobre espuma de PU, anatómica y con tratamiento antibacterias.

**Suela:** Bicomponente de poliuretano y TPU, antibacteriana, con huella en forma de colmena para mejorar la adherencia.



# MAR PERFORADO



## COLORES



Blanco



Negro



### TALLAS

35 - 46

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTECCIÓN

**01+HI+CI+SR+FO**

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Microfibra sobre espuma de PU, anatómica y con tratamiento antibacterias.

**Suela:** Bicomponente de poliuretano y TPU, antibacteriana, con huella en forma de colmena para mejorar la adherencia.



# PISA



## COLORES



Blanco



Marino



### TALLAS

34 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTECCIÓN

**OB+E+FO**

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y acolchado en el empeine para evitar rozaduras.



**Plantilla:** Microfibra sobre espuma de PU, anatómica y con tratamiento antibacterias.



**Suela:** Bicomponente de poliuretano y TPU, antibacteriana.



# PISA CORREA



## COLORES



Blanco



Marino



### TALLAS

34 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTECCIÓN

**OB+E+FO**

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y acolchado en el empeine para evitar rozaduras.



**Plantilla:** Microfibra sobre espuma de PU, anatómica y con tratamiento antibacterias.



**Suela:** Bicomponente de poliuretano y TPU, antibacteriana.



# 1805-PIEL-A



## COLOR



Blanco



### TALLAS

35 - 46

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2012**

ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN

SRC+E+OB+WRU

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Microfibra sobre espuma de PU, anatómica y con tratamiento antibacterias.

**Suela:** Material polímerico, antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.





*Dian*

Enjoying work,  
enjoying live.

# NIZA



## COLOR



Negro



### TALLAS

34 - 48

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN

**O2+SR+HI+CI+FO**

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® transpirable con acolchado en el talon para evitar rozaduras y evitar el descalce.

**Plantilla:** Material textil acolchado sobre espuma de PU reciclado con tratamiento antibacteriano.

**Suela:** Poliuretano con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos, aislante termico, antibacteriano, antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



# DINAMIC



## COLOR

---



Negro



### TALLAS

35 - 42

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

### PROTECCIÓN

**O2+SR+F0**

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** DYNERGY® de EVA, muy resistente y antideslizante con sistema de amortiguación, estabilidad en la pisada e impulso en el paso.



# RELAX



## COLOR



Negro



### TALLAS

35 - 42

### NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2012

### PROTECCIÓN

O2+SRA+F0

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** Poliuretano antideslizante.



# BERNA



## COLOR



Negro



### TALLAS

35 - 48

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN

02+SR+HI+CI+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

# FRANCIA



## COLOR

---



Negro



### TALLAS

39 - 46

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2012**

### PROTECCIÓN

O2+SRC

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de EVA aislante térmica y antideslizante SRC.



# SALON



## COLOR

---



Negro



### TALLAS

35 - 42

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2022**

### PROTECCIÓN

O2+SR+HI

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** Poliuretano y TPU bidensidad antideslizante.



D'COVER PLUS®



D'DRY®

# BAILARINA



## COLOR

---



Negro



### TALLAS

35 - 42

### NORMATIVA

Certificado CE  
Categoría I

### PROTECCIÓN SRA

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** TPU antideslizante.



# MARTA



## COLOR

---



Negro



### TALLAS

35 - 42

### NORMATIVA

Certificado CE  
Categoría I

### PROTECCIÓN SRA

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** Poliuretano antideslizante.



# CONGRESO



## COLOR



Negro



### TALLAS

35 - 48

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2012**

ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN

O2+SRA+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** Poliuretano bidensidad antideslizante y antibacteriano. Cosido de seguridad suela-empeine.



# GOURMET



## COLOR



Negro



## TALLAS

35 - 50

## NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347:2012**

ANTIBACTERIAL ISO 16187

## PROTECCIÓN

O2+SRA+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** Poliuretano bidensidad antideslizante y antibacteriano. Cosido de seguridad suela-empeine.



*Dian*

Enjoying work,  
enjoying live.



# CAIRO



## COLOR



Negro



## TALLAS

35 - 47

## NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20345:2022**

## PROTECCIÓN

S3S+SR+HI+CI+FO

**Empeine:** Tejido técnico transpirable con fibras de alta tenacidad muy resistente a la abrasión, refuerzo en puntera y lateral, collarín acolchado en el tobillo y forro interior textil D'DRY® transpirable.



**Puntera:** De seguridad en composite resistente a 200J y planta antiperforación textil.



**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.



**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



# AITANA



COLOR



Negro



## TALLAS

35 - 47

## NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20345:2022

## PROTECCIÓN

S3S+SR+HI+CI+FO

**Empeine:** Tejido técnico transpirable con fibras de alta tenacidad muy resistente a la abrasión, refuerzo en puntera y lateral, collarín acolchado en el tobillo y forro interior textil D'DRY® transpirable.



**Puntera:** De seguridad en composite resistente a 200J y planta antiperforación textil.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.

# SELLA



## COLORES



Negro



Gris



Marino



Azul



## TALLAS

35 - 47

## NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20345:2022**

## PROTECCIÓN

**S3S+SR+HI+CI+FO**

**Empeine:** Tejido técnico transpirable con fibras de alta tenacidad muy resistente a la abrasión, collarín acolchado en el tobillo y forro interior textil D'DRY® transpirable.



**Puntera:** De seguridad en composite resistente a 200J y planta antiperforación textil.



**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.



**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.





## COLORES



Blanco



Negro



STANDARD  
100



D'COVER®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA



## TALLAS

35 - 47

## NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20345:2022**

## PROTECCIÓN

**S3S+SR+HI+CI+FO**

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX®, y forro interior textil D'DRY® transpirable.

**Puntera:** De seguridad en composite resistente a 200J y planta antiperforación textil.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.

# FLEXILE PLUS



## COLOR



Negro



## TALLAS

35 - 47

## NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20345:2022

## PROTECCIÓN

S3S+SR+HI+CI+FO+SC

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX®, forro interior textil D'DRY® transpirable y collarín en el tobillo tipo neopreno. Puntera resistente a la abrasión.

**Puntera:** De seguridad en composite resistente a 200J y planta antiperforación textil.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.

# 29057 PLUS



## COLORES



Blanco



Negro



## TALLAS

35 - 47

## NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20345:2022

## PROTECCIÓN

S2+SR+FO



**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX®, y forro interior textil D'DRY® transpirable. Ajustable mediante elásticos.

**Puntera:** De seguridad en composite resistente a 200J.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.

# TEIDE



## COLORES



Blanco



Negro



STANDARD  
100



D'COVER®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

## TALLAS

35 - 47

## NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20345:2022**

## PROTECCIÓN

**SB+SR+A+HI+E+WPA+F0**

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX®, y forro interior textil D'DRY® transpirable. Ajustable mediante elásticos y correa abatible.

**Puntera:** De seguridad en composite resistente a 200J.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



# EVA PRO



## COLORES



Blanco



Negro



### TALLAS

35 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20345:2022**

ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN

**SB+SR+E**

**Empeine:** EVA antibacteriano, sin látex, monocasco, y sin perforaciones.

**Puntera:** De seguridad en composite resistente a 200J.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** Ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de EVA y patín de goma con celdillas antideslizante SR.



*Dian*

Enjoying work,  
enjoying live.





DIVISIÓN ANATÓMICOS, S.L.

C/ Persianas, · 8 Apdo. 145  
03630 Sax (Alicante) SPAIN  
T. +34 965 475 626   +34 902 929 860  
F. +34 966 968 988

*dian@dian.es*  
*www.dian.es*

