



Complementos de higiene y limpieza

2026



Accesorios para enfundadores

Papelera para fundas y cartel informativo



Papelera desenfundadora

Para paraguas largos

Metálica.

Dim. 790 x 340 x 230 mm.

Panel informativo grande

Para mayor visibilidad.

Con pictogramas explicando el modo de uso.



Código	Descripción	Uds./caja
21-13-011	Papelera desenfundadora para paraguas largos	1
21-12-204	Panel informativo 700 x 225 mm enfundador CoverMas	1

Fundas para otros enfundadores

Para paraguas largos y plegables



Fundas para Kasapon

Caja de 2.000 fundas

Código	Descripción	Uds./caja
21-13-004	Fundas paraguas largos	1 / 118
21-01-004	Fundas paraguas plegables	1



Fundas para CoverPack y otros

Caja de 4.000 fundas

Código	Descripción	Uds./caja
21-11-000	Fundas paraguas largos	1
21-11-007	Fundas paraguas plegables	1

Consultar compatibilidad con otros enfundadores



CoverMas

Enfundador de paraguas universal

El único enfundador **válido para paraguas largos o plegables**.

Atractivo diseño, suaves formas redondeadas.

Cuerpo de **aluminio** personalizable.

Funciona sin electricidad, sin mantenimiento, tan solo hay que reponer las fundas.



Incluye panel informativo



Incluye asa y ruedas




¿Sabías que?

El enfundador de paraguas mantiene limpios y secos los suelos de la entrada, evitando resbalones, caídas y... ¡costosas indemnizaciones!

Universal

Largos y plegables



CoverMas es válido para paraguas largos y plegables



IMPRESINDIBLE EN DÍAS DE LLUVIA



Hospitales y residencias



Aeropuertos y estaciones



Hoteles y restaurantes



Comercios y supermercados



Bancos

... oficinas, museos, cines, teatros, bibliotecas, centros deportivos, de convenciones...

Personalizable. Solicita posibilidades y presupuesto.



Código	Descripción	Uds. / caja
21-12-100	CoverMas - enfundador de paraguas universal, gris/cromado	1 / 12
21-13-004	Caja de 2.000 fundas CoverMas, para paraguas largos y plegables	1 / 118

Ozonizadores

Eficacia elimina olores



Stratus Premium CAP

Elimina los malos olores e higieniza el aire y las superficies. Con **CAP®** (Control Automático de Producción), **para funcionar en presencia de seres vivos**. Cobertura: **hasta 70 m² / 210 m³**. Dim. 370 x 220 x 90 mm.

Código	Descripción	Unidad mínima
13-02-036	Stratus Premium Cap	1
13-01-015	Filtro de recambio	1



Tempest

Cañón de ozono portátil, elimina todo tipo de olores e higieniza el aire y las superficies en pocos minutos gracias a su **elevada capacidad de generación de ozono** (10.000 mg/h). Portátil, no requiere instalación. Cobertura: **hasta 210 m² / 630 m³**. Carcasa de acero inoxidable.

Dim. 155 x 170 x 380 mm.

No compatible con la presencia de seres vivos.

Código	Descripción	Unidad mínima
13-02-032	Tempest	1
13-01-016	Filtro de recambio	1

Ultimate

Purificador y ozonizador



Instalación **mural o sobremesa**.

Dimensiones: 286 x 110 x 205 mm.

Desodorización, purificación e higienización del aire en espacios interiores de **hasta 60 m² / 180 m³** gracias a sus **dos tecnologías**:

Tecnología PCO (Oxidación Foto Catalítica): combina la acción de la luz UV, los radicales hidróxilos y la ionización. Ideal para espacios **con presencia continua de seres vivos**.

Ozono en combinación con la tecnología PCO: el poder desodorizante e higienizante del ozono es ideal para tratar espacios interiores **sin presencia continua de seres vivos** como baños, cuartos de basura y zonas de paso con malos olores.

Programable: puede funcionar solo PCO o **de forma combinada** con el ozono estableciendo el rango horario que se desee para la emisión de ozono en la estancia.



Fabricado conforme a la Norma UNE 400-201-94: Generadores de ozono; Tratamiento del aire; Seguridad química.
Generador de ozono tipo C para uso sin presencia de seres vivos.

Código	Descripción	Unidad mínima
13-02-050	Ultimate, blanco	1
13-02-051	Ultimate, negro	1
13-01-007	Pack lámpara UV y ozono	1

Hygolair Optima 7

Tecnología avanzada, purificación del aire eficaz

Equipo 4 en 1 para el tratamiento del aire: purificador, esterilizador ultravioleta, ionizador y humidificador.

Elimina hasta el 99,995% de las partículas finas que respiramos: virus del mismo tamaño que el COVID-19, bacterias, componentes orgánicos volátiles (COVs), gases nocivos, polen, ácaros, pelos de animales, etc.

Elimina los malos olores a moho, tabaco, etc.

Inteligente: el **sensor automático** responde de forma instantánea a las variaciones de la calidad del aire, adaptando la velocidad de purificación.

El **display frontal** proporciona información sobre la concentración de partículas PM2.5 y cambia de color en función de la calidad del aire.

Caudal de 488 m³/h para una **cobertura de hasta 60 m²**.

Dimensiones: 662 x 401 x 232 mm.

- ✓ Elimina virus y bacterias
- ✓ Elimina olores
- ✓ Esteriliza el ambiente



COBERTURA



8 VELOCIDADES



CONTROL REMOTO



INDICADOR DE CAMBIO DE FILTROS



INDICADOR DE CALIDAD DEL AIRE



VARIOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Incluye filtros

Código	Descripción	Unidad mínima
13-00-000	Hygolair Optima 7	1

Eficaz sistema de filtrado en 7 etapas:



1. Pre-filtro aluminio lavable
2. Filtro catalizador frío
3. Filtro carbón Activo
4. Filtro esterilizante
5. Filtro HEPA 14
6. Luz esterilización Ultravioleta (UV)
7. Generador iones negativos



Se puede controlar desde el panel superior, el mando a distancia, o a través de la app WIFI para móvil.

Consumibles y accesorios

Código	Descripción	Unidad mínima
13-00-001	Pack filtros (incluye del 2 al 5)	1
13-00-106	Set 4 ruedas (opcional)	1



SaniFly


Gama decorativa Compact

Diseño moderno, elegante y discreto.



Recomendados para minimizar la presencia de moscas y otros insectos voladores en **zonas alimentarias expuestas al público** como restaurantes, cafeterías, comedores escolares, tiendas de alimentación, consultas médicas y veterinarias, recepciones, habitaciones de hotel, etc.

Instalación mural o sobremesa. Cuerpo metálico de color blanco. **Incluyen cable con enchufe y tornillos.**



Compact 20

Incluye 1 lámpara de 20 W y tabla adhesiva.

Cobertura de 40 m².

Dimensiones: 460 x 200 x 172 mm.



Compact 0

Incluye 1 lámpara de 20 W y tabla adhesiva.

Cobertura de 30 m².

Dimensiones: 186 x 114 x 264 mm.




Compact 40

Incluye 2 lámparas de 20 W y tabla adhesiva.

Cobertura de 80 m².

Dimensiones: 705 x 200 x 172 mm.



Compact Flat

Incluye 2 lámparas de 20 W y tabla adhesiva.

Cobertura de 80 m².

Dimensiones: 486 x 65 x 280 mm.

Incluye lámpara y tabla adhesiva

Código	Descripción	Unidad mínima
11-60-001	Compact 20	1
11-60-002	Compact 40	1

Incluye lámpara y tabla adhesiva

Código	Descripción	Unid. Mín.
11-60-000	Compact 0	1
11-60-003	Compact Flat	1

Ver también tubos fluorescentes y tablas adhesivas.

SaniFly


Gama profesional. Modelos Fluor y Flat

Ver también tubos fluorescentes y tablas adhesivas.

Recomendados para minimizar la presencia de moscas y otros insectos voladores en **áreas críticas de la industria**. Fabricados en acero inoxidable. **Incluyen cable con enchufe y tornillos**.


Modelos Fluor

Diseño abierto para maximizar la captura de insectos voladores. Para zonas de producción, envasado y almacenamiento de alimentos en entornos industriales, agrícolas o ganaderos. Varias posibilidades de **instalación: suspendido o mural** (horizontal o vertical).




Fluor 30

Incluye 2 lámparas inastillables de 15 W y tabla adhesiva.
Cobertura de 80 m².
Dim. 465 x 355 x 161 mm.



Fluor 40

Incluye 2 lámparas inastillables de 18 W y tabla adhesiva.
Cobertura de 120 m².
Dim. 617 x 354 x 133 mm.




Fluor 80

Incluye 2 lámparas inastillables de 36 W y tabla adhesiva.
Cobertura de 240 m².
Dim. 617 x 354 x 133 mm.

Incluye lámpara y tabla adhesiva

Código	Descripción	Unidad mínima
11-60-004	Fluor 30	1
11-60-005	Fluor 40	1
11-60-006	Fluor 80	1



Flat 40

Incluye 2 lámparas inastillables de 18 W y tabla adhesiva.
Cobertura de 120 m².
Dimensiones: 640 x 65 x 338 mm.

Incluye lámpara y tabla adhesiva


Código	Descripción	Unidad mínima
11-60-007	Atrapa insectos Flat 40	1
11-60-008	Atrapa insectos Flat 80	1

Modelos Flat

Diseño moderno, elegante y discreto. Para cocinas industriales y zonas de producción, elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos. **Instalación mural** en pared.

Flat 80

Incluye 2 lámparas inastillables de 36 W y tabla adhesiva.
Cobertura de 240 m².
Dimensiones: 640 x 65 x 338 mm.



SaniFly

Tubos fluorescentes ultravioleta y tablas adhesivas

Tubos de luz ultravioleta (UV) para atraer a los insectos voladores.

Substituir las lámparas cada 9-12 meses.



Tubo de 20 W
Para los modelos
Compact, Compact 20,
Compact 40, Compact
Flat.



Tubo de 15 W
Para los modelos
Fluor 30, Deco Plus 30,
Trap 30 y
Expert 30.



Tubo de 18 W
Para los modelos
Fluor 40, Flat 40 y
Trap 40.



Tubo de 36 W
Para los modelos
Fluor 80, Flat
80, Trap 80 y
Expert 80.



Insecticida
Aerosol con piretrinas
naturales.

		Modelo de atrapa-insectos:			Unid. Mín.
Código	Descripción	Compact	Fluor	Flat	
11-70-000	Tubo 20 W	0 – Flat – 20 -40			1 / 10
11-70-008	Tubo 15 W inastillable		30		1 / 25
11-70-009	Tubo 18 W inastillable		40	40	1 / 25
11-70-010	Tubo 36 W inastillable		80	80	1 / 25

Código	Unidad mínima
10-11-215	12

Tablas adhesivas para capturar insectos voladores. Preparadas para soportar la luz ultravioleta (UV) durante 60 días, manteniendo su poder adherente en perfecto estado.



Tabla de 160 x 195 mm
Para Compact.




Tabla de 465 x 180 mm
Para Compact 20.



Tabla de 785 x 205 mm
Para Compact 40, Deco 40,
Deco Plus 30.



Tabla de 425 x 244 mm
Para Compact Flat.




Tabla de 390 x 302 mm
Para Fluor 30 y Expert 30.




Tabla de 545 x 303 mm
Para Fluor 40, Fluor 80, Flat 40,
Flat 80 y Expert 80.

		Modelo de atrapa-insectos:			Unidad mínima
Código	Descripción	Compact	Fluor	Flat	
11-80-000	Pack de 6 tablas de 160 x 195 mm, negra	0			1 / 20
11-80-001	Pack de 6 tablas de 465 x 180 mm, amarilla	20			1 / 20
11-80-002	Pack de 6 tablas de 785 x 205 mm, amarilla	40			1 / 20
11-80-003	Pack de 6 tablas de 425 x 244 mm, negra	Flat			1 / 15
11-80-004	Pack de 6 tablas de 390 x 302 mm, amarilla		30		1 / 20
11-80-005	Pack de 6 tablas de 545 x 303 mm, amarilla		40 - 80	40 - 80	1 / 20

SunBurst

Discreto, ecológico y con estilo

Para lugares donde el control de insectos debe hacerse de forma discreta. Su **diseño elegante y decorativo** esconde la tabla adhesiva y los insectos atrapados.

Es el aparato **ideal para hoteles, restaurantes, bares, tiendas, etc.** Para uso en interior.

Fabricado en **acero**.

Instalación **mural o sobremesa**.

Incluye cable con enchufe y tornillos.

Dim. 230 x 310 x 100 mm.

Cobertura 35 m²



Incluye lámpara y tabla adhesiva

Tubos fluorescentes y tablas adhesivas.

Código	Descripción	Unidad mínima
11-01-007	Tubo E27 de 20 W	1
11-01-001	Pack de 3 tablas adhesivas de 25 x 25 cm	6

Código	Descripción	Unidad mínima
11-00-101	SunBurst, blanco	1
11-00-102	SunBurst, plateado	1

SunBurst Tab

Elegante y económico

Pensado para el **sector HORECA**, tanto en espacios interiores de cara al público como en áreas de trabajo.

Su diseño esconde la tabla adhesiva y los insectos atrapados.

Cobertura 50 m²

Fabricado en acero inoxidable cepillado.



Incluye lámpara y tabla adhesiva

Mural (horizontal o vertical) **o colgado del techo**.

Incluye cable con enchufe y tornillos.

Dim. 425 x 255 x 100 mm.


Código	Descripción	Unidad mínima
11-00-103	Atrapa insectos SunBurst Tab	1

Tubos fluorescentes y tablas adhesivas.

Código	Descripción	Unidad mínima
11-01-006	Tubo 2G11 de 24 W	1
11-01-001	Pack de 3 tablas adhesivas de 25 x 25 cm	1



ENCUENTRA TODOS NUESTROS PRODUCTOS Y **NOVEDADES**



www.hygolet.es 

- ✓ Gracias a su diseño sencillo y práctico, podrás acceder a toda la información de una forma más ágil y eficaz
- ✓ Navegación intuitiva desde tu ordenador o dispositivo móvil
- ✓ Descárgate nuestros catálogos digitales, fichas comerciales y técnicas, imágenes...

Suscríbete a nuestra **Newsletter** para estar informado de todos nuestros productos.



Puerto Bidea, 6
Polígono Urazandi, Asúa
48950 Erandio (Vizcaya)
ESPAÑA

hygolet iberia

ATENCIÓN AL CLIENTE

+34 944 712 303

info@hygolet.es

CHAT ONLINE www.hygolet.es